

## (IT) DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al regolamento (UE) 305/2011

n° 0306

- Codice identificativo unico del prodotto-tipo : **LOW 10 CORE**
- Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
- Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata : **Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno senza la produzione di acqua calda**
- Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
- Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) : **N.A.**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) : **System 3**
- Laboratorio notificato : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Numero rapporto di prova (in base al System 3) : **1880-CPR-085-012-21**
- Prestazioni dichiarate

### SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA

**EN 14785:2006**

### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

### PRESTAZIONE

#### Sicurezza antincendio

- Reazione al fuoco
- Distanza da materiale combustibile (distanza minima in mm)
- Rischio fuoriuscita combustibile

A1  
retro=120 lato=200 fondo=0  
soffitto=800 fronte=1000  
Conforme

#### Emissioni prodotti della combustione

- Potenza nominale (13% O<sub>2</sub>)
- Potenza ridotta (13% O<sub>2</sub>)

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Temperatura superficiale

Conforme

#### Sicurezza elettrica

Conforme

#### Accessibilità e pulizia

Conforme

#### Massima pressione di esercizio

NPD

#### Resistenza meccanica (per sopportare un camino)

NPD

#### Prestazioni termiche

- Potenza nominale
- Potenza resa all'ambiente
- Potenza ceduta all'acqua

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Rendimento

- Potenza nominale
- Potenza ridotta

η[88,0%]  
η[92,9%]

#### Temperatura fumi

- Potenza nominale

T [182,0°C]

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (FR) DÉCLARATION DE PERFORMANCE selon le règlement (UE) 305/2011

n° 0306

- |   |   |
|---|---|
| 1. Code d'identification unique du produit-type   | : LOW 10 CORE   |
| 2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)   | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE  |
| 3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes | : Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude |
| 4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                    |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)   | : N.A.  |
| 6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)                           | : System 3  |
| 7. Laboratoire notifié  | : ACTECO SRL (N.B. 1880)  |
| Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)   | : 1880-CPR-085-012-21   |
| 8. Performance déclarée   |   |

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES

EN 14785:2006

### CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

### PERFORMANCE

#### Sécurité incendie

- Réaction au Feu
- Distance de sécurité aux matériaux combustibles (distance minimum, en mm)
- Risque de fuite de combustible

A1  
arrière=120 côté=200 sol=0  
plafond=800 avant=1000  
Conforme

#### Émission des produits de combustion

- Puissance nominale (13% O<sub>2</sub>)
- Puissance réduite (13% O<sub>2</sub>)

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Température de surface

Conforme

#### Sécurité électrique

Conforme

#### Facilité d'accès et nettoyage

Conforme

#### Pression maximale de service

NPD

#### Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)

NPD

#### Performance thermique

- Puissance nominale
- Puissance rendue au milieu
- Puissance rendue à l'eau

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Rendement

- Puissance nominale
- Puissance réduite

η[88,0%]  
η[92,9%]

#### Température des fumées

- Puissance nominale

T [182,0°C]

9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (DE) LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EG) 305/2011

n° 0306

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ : **LOW 10 CORE**
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr (Art.11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in bereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation : **Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung**
4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) : **N.A.**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) : **System 3**
7. Benanntes Labor : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) : **1880-CPR-085-012-21**
8. Erklärte Leistungen

### HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION

**EN 14785:2006**

### WESENTLICHE MERKMALE

### LEISTUNGEN

#### Brandschutz

- Brandverhalten
- Abstand von brennbarem Material (mindestabstand, in mm)
- Gefahr Brennstoffaustritt

A1  
Rückseite=120 Seite=200 Unterseite=0  
decke=800 Vorderseite=1000  
Konform

#### Emission von Verbrennungsprodukten

- Nennleistung (13% O<sub>2</sub>)
- Reduzierte Leistung (13% O<sub>2</sub>)

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Oberflächentemperatur

Konform

#### Elektrische Sicherheit

Konform

#### Zugänglichkeit und Reinigung

Konform

#### Maximaler Betriebsdruck

NPD

#### Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)

NPD

#### Thermische Leistungen

- Nennleistung
- Der Umgebung gelieferte Leistung
- Dem Wasser gelieferte Leistung

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Wirkungsgrad

- Nennleistung
- Reduzierte Leistung

$\eta$ [88,0%]  
 $\eta$ [92,9%]

#### Rauchgastemperatur

- Nennleistung

T [182,0°C]

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (EN) DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011

n° 0306

1. Unique identifier code for product-type : **LOW 10 CORE**
2. Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
3. Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification : **Residencial space heating appliance fired by wood pellets without hot water supply**
4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Name and address of the agent (Article 12-2) : **N.A.**
6. Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5) : **System 3**
7. Laboratory notified : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Test report number (based on System 3) : **1880-CPR-085-012-21**
8. Services declare

HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS	EN 14785:2006
ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE
<b>Fire safety</b>	
- Reaction to fire	A1
- Distance to combustible material (minimum distance, in mm)	rear=120 sides=200 floor=0 ceiling=800 front=1000
- Risk of burning fuel falling out	Pass
<b>Emissions of combustion products</b>	
- Nominal heat output	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9
- Reduced heat output	141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Surface temperature</b>	Pass
<b>Electrical safety</b>	Pass
<b>Cleanability</b>	Pass
<b>Maximum water operating pressure</b>	NPD
<b>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>	NPD
<b>Thermal output</b>	
- Nominal heat output	10,0 kW
- Room heating output	10,0 kW
- Water heating output	- kW
<b>Energy efficiency</b>	
- Nominal heat output	η[88,0%]
- Reduced heat output	η[92,9%]
<b>Flue gas temperature</b>	
- Nominal heat output	T [182,0°C]

9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (DK) PRESTATIEVERKLARING volgens Verordening (EU) 305/2011

n° 0306

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype  | : LOW 10 CORE  |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)   | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | : Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                       |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2)   | : N.A.   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)                                | : System 3   |
| 7. Erkend laboratorium   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)   | : 1880-CPR-085-012-21  |
| 8. Aangegeven prestaties   |  |

### GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE

EN 14785:2006

### ESSENTIËLE KENMERKEN

### PRESTATIE

#### Brandveiligheid

- Vuurvastheid
- Afstand van brandbaar materiaal (minimumafstand, in mm)
- Gevaar voor brandstoflekken

A1  
achterzijde=120 zijkant=200 bodem=0  
plafond=800 voorzijde=1000  
Conform

#### Uitstoot verbrandingsproducten

- Nominaal vermogen
- Beperkt vermogen

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Oppervlaktetemperatuur

Conform

#### Elektrische veiligheid

Conform

#### Toegankelijkheid en reiniging

Conform

#### Maximum bedrijfsdruk

NPD

#### Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)

NPD

#### Thermische prestaties

- Nominaal vermogen
- Vermogen afgegeven aan het milieu
- Vermogen afgegeven aan het water

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Rendement

- Nominaal vermogen
- Beperkt vermogen

$\eta$ [88,0%]  
 $\eta$ [92,9%]

#### Rookgastemperatuur

- Nominaal vermogen

T [182,0°C]

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.  
Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 4034 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN conforme al reglamento (UE) 305/2011

n° 0306

- |  |   |
|--|---|
| 1. Código de identificación único del producto-tipo  | : LOW 10 CORE   |
| 2. Modelo y/o n°. de lote y/o n°. de serie (Art.11-4)  | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE  |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes | : Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                                |
| 5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)  | : N.A.  |
| 6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)                          | : System 3  |
| 7. Laboratorio notificado<br>Número de informe de prueba (según el System 3)                                 | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21   |
| 8. Prestaciones declaradas   |   |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA	EN 14785:2006
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIÓN
<b>Seguridad contra incendios</b>	
- Reacción al fuego	A1
- Distancia de material combustible. (Distancia mínima, en mm)	revés=120 lado=200 fondo=0
- Riesgo de pérdida de combustible	techo=800 frente=1000 Conforme
<b>Emisiones de productos de combustión</b>	
- Potencia nominal	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9
- Potencia reducida	141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Temperatura superficial</b>	Conforme
<b>Seguridad eléctrica</b>	Conforme
<b>Accesibilidad y limpieza</b>	Conforme
<b>Presión máxima de trabajo</b>	NPD
<b>Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)</b>	NPD
<b>Prestaciones térmicas</b>	
- Potencia nominal	10,0 kW
- Potencia suministrada al entorno	10,0 kW
- Potencia cedida al agua	- kW
<b>Rendimiento</b>	
- Potencia nominal	η[88,0%]
- Potencia reducida	η[92,9%]
<b>Temperatura de humos</b>	
- Potencia nominal	T [182,0°C]

9. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO em base com o regulamento (UE) 305/2011 n° 0306

- Código de identificação único do produto-tipo : **LOW 10 CORE**
- Modelo e/ou n°. lote e/ou n°. série (Art.11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
- Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada : **Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente**
- Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
- Nome e endereço do mandatário (Art 12-2) : **N.A.**
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5) : **System 3**
- Laboratório notificado : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Número relação de prova (em base ao System 3) : **1880-CPR-085-012-21**
- Desempenhos declarados

<b>ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS</b>	<b>DESEMPENHO</b>
<b>Segurança contra incêndio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reação ao Fogo</li><li>- Distância de material combustível (Distância mínima, em mm)</li><li>- Risco de vazamento de combustível</li></ul>	A1 traseira=120 lado=200 fundo=0 teto=800 frente=1000 Em conformidade
<b>Emissões de produtos de combustão</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potência nominal</li><li>- Potência reduzida</li></ul>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Temperatura superficial</b>	Em conformidade
<b>Segurança elétrica</b>	Em conformidade
<b>Acessibilidade e limpeza</b>	Em conformidade
<b>Máxima pressão de exercício</b>	NPD
<b>Resistência mecânica (para suportar a chaminé)</b>	NPD
<b>Desempenho térmico</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potência nominal</li><li>- Potência libertada no ambiente</li><li>- Potência cedida à água</li></ul>	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Rendimento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potência nominal</li><li>- Potência reduzida</li></ul>	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Temperatura fumos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potência nominal</li></ul>	T [182,0°C]

9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (ΕΛ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

n° 0306

- Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου : **LOW 10 CORE**
- Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
- Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές : **Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού**
- Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
- Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2) : **N.A.**
- Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5) : **System 3**
- Κοινοποιημένο εργαστήριο Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3) : **ACTECO SRL (N.B. 1880)  
1880-CPR-085-012-21**
- Δηλωμένες επιδόσεις

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	EN 14785:2006
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
<b>πυρασφάλεια</b> - Αντίδραση στη φωτιά - Απόσταση από το καύσιμο υλικό (Ελάχιστη απόσταση, σε mm) - Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	A1 πίσω μέρος=120 πλευρά=200 κάτω μέρος=0 ταβάνι=800 μπροστινό μέρος=1000 Σύμφωνη
<b>Εκπομπές προϊόντων καύσης</b> - Ονομαστική Ισχύς - Μειωμένη ισχύς	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Επιφανειακή θερμοκρασία</b>	Σύμφωνη
<b>Ηλεκτρική ασφάλεια</b>	Σύμφωνη
<b>Πρόσβαση και καθαρισμός</b>	Σύμφωνη
<b>Μέγιστη πίεση λειτουργίας</b>	NPD
<b>Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)</b>	NPD
<b>Θερμικές επιδόσεις</b> - Ονομαστική Ισχύς - Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον - Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Απόδοση</b> - Ονομαστική Ισχύς - Μειωμένη ισχύς	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Θερμοκρασία καπνών</b> - Ονομαστική Ισχύς	T [182,0°C]

9. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (DK) YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) 305/2011

n° 0306

- |   |  |
|---|--|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode   | : LOW 10 CORE  |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr (Art.11-4)  | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | : Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8   |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)   | : N.A.   |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)  | : System 3   |
| 7. Notificeret laboratorium<br>Nummer testrapport (baseret på System 3)   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21                          |
| 8. Deklarerede ydeevner   |  |

### HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION

EN 14785:2006

### VÆSENTLIGE EGENSKABER

### YDEEVNE

#### Brandsikkerhed

- Reaktion på ild
- Afstand fra brændbart materiale (Mindste afstand, i mm)
- Risiko for udslip af brændsel

A1  
bagside=120 side=200 bund=0  
loft=800 forside=1000  
I overensstemmelse

#### Emissioner forbrændingsprodukter

- Nominel effekt
- Nedsat effekt

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Overfladetemperatur

I overensstemmelse

#### Elektrisk sikkerhed

I overensstemmelse

#### Tilgængelighed og rengøring

I overensstemmelse

#### Maksimalt driftstryk

NPD

#### Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)

NPD

#### Termiske ydeevner

- Nominel effekt
- Effekt overført til omgivelserne
- Effekt overført til vandet

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Ydelse

- Nominel effekt
- Nedsat effekt

η[88,0%]  
η[92,9%]

#### Røggastemperatur

- Nominel effekt

T [182,0°C]

9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (SV) PRESTANDEDEKLARATION Enlighet med förordningen (EU) 305/2011

n° 0306

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen  | : LOW 10 CORE  |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)  | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | : Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                         |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2)   | : N.A.   |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)                            | : System 3   |
| 7. Deklarerat laboratorium<br>Nr. provrapport (baserat på System 3)                                      | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21  |
| 8. Deklarerade prestationer  |  |

### HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION

EN 14785:2006

### GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER

### PRESTANDA

#### Brandsäkerhet

- Reaktion vid brand
- Avstånd från brännbart material (Minimivstånd, i mm)
- Risk för bränslespill

A1  
bak=120 sida=200 botten=0  
tak=800 fram=1000  
Överensstämmer

#### Utsläpp av förbränningsprodukter

- nominell effekt
- reducerad effekt

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Ytans temperatur

Överensstämmer

#### Elsäkerhet

Överensstämmer

#### Tillgänglighet och rengöring

Överensstämmer

#### Maximalt arbetstryck

NPD

#### Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)

NPD

#### Termisk prestanda

- Nominell effekt
- Effekt som ges till omgivningen
- Effekt som överförs till vattnet

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Avkastning

- nominell effekt
- reducerad effekt

η[88,0%]  
η[92,9%]

#### Röktemperatur

- nominell effekt

T [182,0°C]

9. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n° 0306

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unikalny identyfikator typu wyrobu  | : LOW 10 CORE   |
| 2. Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)   | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE  |
| 3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną | : <b>Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania ciepłej wody</b> |
| 4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.</b><br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                                     |
| 5. Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)  | : N.A.  |
| 6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)                              | : <b>System 3</b>   |
| 7. Notyfikowane laboratorium   | : <b>ACTECO SRL (N.B. 1880)</b>   |
| Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)   | : <b>1880-CPR-085-012-21</b>  |
| 8. Deklarowane osiągi  |   |

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14785:2006
<b>Podstawowe właściwości</b>	<b>Osiągi</b>
<b>Bezpieczeństwo przeciwpożarowe</b>	A1
Reakcja na ogień	tył=120 bok=200 spód=0
Odległość od mat. zł. (Odległość minimalna, w mm)	sufit=800 przód=1000
Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
<b>Emisja produktów spalania</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- Moc znamionowa	113 (0,009%) / 95 / 2 / 9
- Moc zmniejszona	141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Temperatura na powierzchni</b>	Zgodny
<b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>	Zgodny
<b>Dostępność i czyszczenie</b>	Zgodny
<b>Maksymalne ciśnienie pracy</b>	NPD
<b>Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)</b>	NPD
<b>Wydajność cieplna</b>	
- Moc znamionowa	10,0 kW
- Moc przekazywana do otoczenia	10,0 kW
- Moc przekazywana do wody	- kW
<b>Wydajność</b>	
- Moc znamionowa	η[88,0%]
- Moc zmniejszona	η[92,9%]
<b>Temperatura spalin</b>	
- Moc znamionowa	T [182,0°C]

9. Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (SL) IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na določila (UE) 305/2011

n° 0306

- |  |  |
|--|--|
| 1. Specifična kodna oznaka izdelka-tipa                                  | : LOW 10 CORE  |
| 2. Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Art.11-4)                 | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo   | : Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, brez proizvodnje tople vode |
| 4. Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Art 11-5)           | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8   |
| 5. Ime in naslov zastopnika (Art 12-2)                                   | : N.A.   |
| 6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5) | : System 3   |
| 7. Priglašeni laboratorij  | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)                         | : 1880-CPR-085-012-21  |
| 8. Navedene zmogljivosti   |  |

### SKLADNA TEHNIČNA SPECIFIKA

EN 14785:2006

### BISTVENE ZNAČILNOSTI

### ZMOGLJIVOST

#### Požarna varnost

- Reakcija na ogenj
- Razdalja od gorlj. mat. (Minimalna razdalja, v mm)
- Rizik od izpuštanja goriva

A1  
 zadaj=120 stransko=200 spodaj=0  
 strop=800 spredaj=1000  
 U skladu

#### Ispuščanje produktov izgaranja

- Nazivna snaga
- Smanjena snaga

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Površinska temperatura

U skladu

#### Električna sigurnost

U skladu

#### Pristupačnost i čiščenje

U skladu

#### Maksimalni radni tlak

NPD

#### Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)

NPD

#### Toplinska svojstva

- Nazivna snaga
- Izlazna snaga okruženja
- Snaga prenesena na vodu

10,0 kW  
 10,0 kW  
 - kW

#### Performanse

- Nazivna snaga
- Smanjena snaga

η[88,0%]  
 η[92,9%]

#### Temperatura dima

- Nazivna snaga

T [182,0°C]

9. Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranim performansom iz točke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Potpisano u ime i za proizvođača od strane:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
 Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (HR) IZJAVA O UČINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) 305/2011

n° 0306

- Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa : **LOW 10 CORE**
- Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
- Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama : **Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, bez proizvodnja tople vode**
- Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
- Ime i adresa zastupnika (Art 12-2) : **N.A.**
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti (Prilog 5) : **System 3**
- Obaviješteni laboratorij : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Broj probnog izvješća ( na osnovu Sistema 3) : **1880-CPR-085-012-21**
- Izjavljene performanse

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	EN 14785:2006
OSNOVNE ZNAČAJKE	PERFORMANSE
<b>Sigurnost od požara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Požarna otpornost</li><li>Udaljenost od goriva (Minimalna udaljenost , izražena u mm)</li><li>Tveganje za razlitje goriva</li></ul>	A1 pozadi=120 bočno=200 dno=0 strop=800 sprijeda=1000 Ustreza
<b>Izpusti produkta zgoravanja</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nominalna moć</li><li>Zmanjšana moć</li></ul>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Temperatura na površini</b>	Ustreza
<b>Električna varnost</b>	Ustreza
<b>Dostopnost in čišćenje</b>	Ustreza
<b>Maksimalni delovni pritisak</b>	NPD
<b>Mehanska upornost (za podporo kamina)</b>	NPD
<b>Termične lastnosti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nominalna moć</li><li>Uporabna moć za okolje</li><li>Moć vode</li></ul>	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Izkoristek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nominalna moć</li><li>Zmanjšana moć</li></ul>	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Temperatura dimnih plinova</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nominalna moć</li></ul>	T [182,0°C]

9. Zmogljivost izdelka, navedena v točkah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

*Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024*

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (CZ) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011

n° 0306

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v  | : LOW 10 CORE  |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. Série (Čl.11-4)                                       | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami | : Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                       |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)  | : N.A.   |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)                         | : System 3   |
| 7. Registrovaná laboratoř<br>Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)                 | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21  |
| 8. Prohlášené vlastnosti   |  |

### Harmonizovaná technická norma

EN 14785:2006

### Základní charakteristiky

### Vlastnost

#### Požární bezpečnost

- Odolnost proti ohni
- Vzdálenost od hořl. Materiálů (Minimální vzdálenost, v mm)
- Riziko rozlití paliva

A1  
vzadu=120 na boku=200 zespodu=0  
strop=800 zepředu=1000  
V souladu

#### Emise spalin

- při jmenovitém výkonu (13% O<sub>2</sub>)
- při sníženém výkonu (13% O<sub>2</sub>)

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Teplota povrchu

V souladu

#### Elektrická bezpečnost

V souladu

#### Dostupnost a čištění

V souladu

#### Maximální provozní tlak

NPD

#### Mechanická pevnost (na podporu komínu)

NPD

#### Tepelné vlastnosti

- Jmenovitý výkon
- Výkon přenášený do prostředí
- Výkon přenášený do vody

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Výkon

- Jmenovitý výkon
- Snížený výkon

η[88,0%]  
η[92,9%]

#### Teplota spalin

- Jmenovitý výkon

T [182,0°C]

9. 9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4..

Podepsáno jménem výrobce:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (SK) PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

n° 0306

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu  | : LOW 10 CORE   |
| 2. Model a/alebo č. šarže a/alebo č. Série (Čl. 11-4)                                    | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE  |
| 3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami | : Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, bez produkcie teplej úžitkovej vody |
| 4. Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                              |
| 5. Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)   | : N.A.  |
| 6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)                      | : System 3  |
| 7. Registrované laboratórium<br>Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)              | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21   |
| 8. Prehlásené vlastnosti   |   |

Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006
Základné charakteristiky	Vlastnosť
<b>Požiarna bezpečnosť</b> - Odolnosť proti ohňu - Vzdialenosť od horľ. materiálov (Minimálna vzdialenosť, v mm) - Riziko rozliatia paliva	A1 vzadu=120 na boku=200 zospodu=0 strop=800 vpredu=1000 V súlade
<b>Emisie spalín</b> - pri menovitom výkone (13% O <sub>2</sub> ) - pri zníženom výkone (13% O <sub>2</sub> )	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Teplota povrchu</b>	V súlade
<b>Elektrická bezpečnosť</b>	V súlade
<b>Dostupnosť a čistenie</b>	V súlade
<b>Maximální prevádzkový tlak</b>	NPD
<b>Mechanická pevnosť (na podporu komína)</b>	NPD
<b>Tepelné vlastnosti</b> - Menovitý výkon - Výkon prenášaný do prostredia - Výkon prenášaný do vody	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Výkon</b> - Menovitý výkon - Znížený výkon	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Teplota spalín</b> - Menovitý výkon	T [182,0°C]

9. Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (FI) SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

n° 0306

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus : **LOW 10 CORE**
- Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
- Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset : **Puupelleiteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, ilman kuuman veden tuotantoa**
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
- Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2) : **N.A.**
- Tuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5) : **System 3**
- Ilmoitettu laitos : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Arvioinnin numero (System 3 perusteella) : **1880-CPR-085-012-21**
- Ilmoitetut suoritus taset

### Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä

**EN 14785:2006**

### Perusominaisuudet

**Suoritus taso**

#### Paloturvallisuus

- Palonkestävyys
- Etäisyys palavasta materiaalista (Minimietäisyys mm)
- Riski polttoaineen valumiselle

A1  
takaosa=120 sivu=200 pohja=0  
katto=800 etuosa=1000  
Laadun mukainen

#### Palamistuotteiden päästöt

- nimellisteholla (13% O<sub>2</sub>)
- rajoitetulla teholla (13% O<sub>2</sub>)

CO / NO<sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm<sub>3</sub>]  
113 (0,009%) / 95 / 2 / 9  
141 (0,011%) / 88 / 3 / 7

#### Pinnan lämpötila

Laadun mukainen

#### Sähtö turv allisuus

Laadun mukainen

#### Pääsy ja puhdistus

Laadun mukainen

#### Toiminnan maksimipaine

NPD

#### Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)

NPD

#### Lämpöteho

- Nimellisteho
- Ympäristöön kohdistuva teho
- Veteen siirtyvä teho

10,0 kW  
10,0 kW  
- kW

#### Tuotto

- Nimellisteho
- Rajoitettu teho

η[88,0%]  
η[92,9%]

#### Savujen lämpötila

- Nimellisteho

T [182,0°C]

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

n° 0306

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus : **LOW 10 CORE**
2. Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
3. Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile : **Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelleteid, sooja vee tootmiseta**
4. Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2) : **N.A.**
6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5) : **System 3**
7. Teavitatud labor : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Katseprotokolli number (System 3 põhjal)° : **1880-CPR-085-012-21**
8. Toimivusdeklaratsioon

<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Põhiomadused</b>	<b>Jõudlus</b>
<b>Tuleohutus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tulekindlus</li><li>- Kaugus süttivatest materjalidest (Väikseim lubatud kaugus (mm))</li><li>- Küttematerjali väljumise oht</li></ul>	A1 taga=120 küljel=200 põhjal=0 lagi=800 ees=1000 Vastavuses
<b>Põlemise heitkogused</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- nimivõimsusel (13% O<sub>2</sub>)</li><li>- alandatud võimsusega (13% O<sub>2</sub>)</li></ul>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Pinna temperatuur</b>	Vastavuses
<b>Elektriohutus</b>	Vastavuses
<b>Juurdepäas ja puhastamine</b>	Vastavuses
<b>Maksimaalne töörohk</b>	NPD
<b>Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)</b>	NPD
<b>Soojusjuhtivus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nimivõimsus</li><li>- Väljundvõimsus kütmisel</li><li>- Väljundvõimsus vee kütmisel</li></ul>	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Võimsus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nimivõimsus</li><li>- Alandatud võimsus</li></ul>	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Aurude temperatuur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nimivõimsus</li></ul>	T [182,0°C]

9. Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel:

*Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024*

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011

n° 0306

- |   |  |
|---|--|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs   | : LOW 10 CORE  |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs (Pants 11-4)   | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs | : Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulu kurināmo, bez karstā ūdens ražošanas |
| 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (Pants 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8             |
| 5. Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (Pants 12-2)  | : N.A.   |
| 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums)   | : System 3   |
| 7. Paziņotā laboratorija<br>Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu)   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21                                    |
| 8. Deklarētās eksploatācijas īpašības   |  |

Saskaņotas tehniskās specifikācijas	EN 14785:2006
Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības
<b>Ugunsdrošība</b>	
- Izturība pret uguns iedarbību - Degmateriāla attālums (Minimālais attālums, mm) - Degvielas izliešanas risk	A1 aizmugure=120 platums=200 dziļums=0 griesti=800 priekšpuse=1000 Atbilstošs
<b>Sadeģšanas produktu emisijas</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- pie nominālās jaudas (13% O <sub>2</sub> ) - pie nominālās jaudas (13% O <sub>2</sub> )	113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Virsmas temperatūra</b>	Atbilstošs
<b>Elektriskās instalācijas drošība</b>	Atbilstošs
<b>Pieejamība un tīrīšana</b>	Atbilstošs
<b>Maksimālais darba spiediens</b>	NPD
<b>Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)</b>	NPD
<b>Termiskās eksploatācijas īpašības</b>	
- Nominālā jauda - Vides snieguma jauda - Ūdenim nodotā jauda	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Sniegums</b>	
- Nominālā jauda - Samazināta jauda	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Dūmgāzu temperatūra</b>	
- Nominālā jauda	T [182,0°C]

9. 1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Pagal Reglamentą (ES) 305/2011 n° 0306

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas                             | : LOW 10 CORE   |
| 2. Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis)      | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE  |
| 3. Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas     | : Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, be karšto vandens gamybos funkcijos |
| 4. Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis)    | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                  |
| 5. Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis)                           | : N.A.  |
| 6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas) | : System 3  |
| 7. Notifikuota laboratorija<br>Bandyimų ataskaitos numeris (pagal „System 3“)  | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21   |
| 8. Deklaruotos eksploatacinės savybės  |   |

Suderintos techninės specifikacijos	EN 14785:2006
Svarbiausios savybės	Eksploatacinės savybės
<b>Priešgaisrinė sauga</b> - Atsparumas ugniai - Atstumas nuo mat. komb. (Minimalus atstukas mm) - Galimas degalų nuotėkis	A1 iš galo=120 iš šono=200 iš apačios=0 lubos=800 priekyje=1000 Atitinka
<b>Degant išsiskiriančios dujos</b> - esant vardinei galiai (13% O <sub>2</sub> ) - esant sumažintai galiai (13% O <sub>2</sub> )	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Paviršiaus temperatūra</b>	Atitinka
<b>Elektros sauga</b>	Atitinka
<b>Prieiga ir valymas</b>	Atitinka
<b>Didžiausias veikimo slėgis</b>	NPD
<b>Mechaninis atsparumas (išlaikantis kaminą)</b>	NPD
<b>Šiluminės savybės</b> - Vardinė galia - Į aplinką išskiriamas energijos kiekis - Į vandenį išskiriamas energijos kiekis	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Našumas</b> - Vardinė galia - Sumažinta galia	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Dūmų temperatūra</b> - Vardinė galia	T [182,0°C]

9. 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.

Gamintojo vardu pasirašė:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (HU) TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A 305/2011/EU rendelet alapján

n° 0306

- |   |  |
|---|--|
| 1. A termék típus egyedi azonosító kódja  | : LOW 10 CORE  |
| 2. Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (cikk 11-4)  | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE   |
| 3. A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban | : Fapellel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével nélkül |
| 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (cikk 11-5)                             | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8               |
| 5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (cikk 12-2)   | : N.A.   |
| 6. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet)            | : System 3   |
| 7. Vizsgáló laboratórium<br>Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján)                         | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21                                      |
| 8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény  |  |

Harmonizált műszaki előírások	EN 14785:2006
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
<b>Tűzbiztonság</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tűzállóság</li><li>- Éghető anyagoktól való távolság (Minimális távolság, mm-ben)</li><li>- Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata</li></ul>	A1 háttoldal=120 oldal=200 aljzat=0 mennyezet=800 elől=1000 Megfelel
<b>Égéstermékek kibocsátása</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- névleges teljesítmény esetén (13% O<sub>2</sub>)</li><li>- redukált teljesítmény esetén (13% O<sub>2</sub>)</li></ul>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Felületi hőmérséklet</b>	Megfelel
<b>Elektromos biztonság</b>	Megfelel
<b>Hozzáférhetőség és tisztítás</b>	Megfelel
<b>Maximális üzemi nyomás</b>	NPD
<b>Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)</b>	NPD
<b>Termikus teljesítmény</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Névleges teljesítmény</li><li>- Környezetnek átadott teljesítmény</li><li>- Víznek átadott teljesítmény</li></ul>	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Hatásfok</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Névleges teljesítmény</li><li>- Redukált teljesítmény</li></ul>	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Füstgáz hőmérséklete</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Névleges teljesítmény</li></ul>	T [182,0°C]

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (RO) DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ în baza regulamentului (UE) nr. 305/2011

n° 0306

1. Cod unic de identificare al produsului-tip : **LOW 10 CORE**
2. Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
3. Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă : **Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu peleți din lemn, fără producerea de apă caldă**
4. Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2) : **N.A.**
6. Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5) : **System 3**
7. Laborator notificat : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Numărul raportului de testare (în baza System 3) : **1880-CPR-085-012-21**
8. Performanțe declarate

Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006
Caracteristici esențiale	Performanță
<b>Siguranța la foc</b> - Reacție la foc - Distanța față de mat. combustibil (Distanța minimă, în mm) - Risc de pierderi de combustibil	A1 spate=120 lateral=200 fund=0 tavan=800 frontal=1000 Conform
<b>Emisiile produselor de combustie</b> - la putere nominală (13% O <sub>2</sub> ) - la putere redusă (13% O <sub>2</sub> )	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9 141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Temperatura de suprafață</b>	Conform
<b>Siguranța electrică</b>	Conform
<b>Accesibilitate și curățare</b>	Conform
<b>Presiune maximă de funcționare</b>	NPD
<b>Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)</b>	NPD
<b>Performanțe termice</b> - Puterea nominală - Puterea transferată mediului - Puterea transferată apei	10,0 kW 10,0 kW - kW
<b>Rentabilitate</b> - Puterea nominală - Puterea redusă	η[88,0%] η[92,9%]
<b>Temperatura fumului</b> - Puterea nominală	T [182,0°C]

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

*Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024*

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (ВЛ) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) №305/2011

№ 0306

1. Уникален идентификационен код на типа продукт : **LOW 10 CORE**
2. Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4) : **EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE**
3. Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация : **Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, без производство на топла вода**
4. Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2) : **N.A.**
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5) : **System 3**
7. Нотифицирана лаборатория : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Номер на доклада от изпитването : **1880-CPR-085-012-21**
8. Декларирани експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация	EN 14785:2006
Съществени характеристики	Експлоатационен показател
<b>пожарна безопасност</b>	
- Устойчивост на огън	A1
- Разстояние от горящия материал (Минимално разстояние, в mm)	задна страна=120 странично=200 дъно=0 таван=800 предна част=1000
- Риск от изтичане на гориво	Съответства
<b>Емисии на продукти от горенето</b>	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ]
- при номинална мощност (13% O <sub>2</sub> )	113 (0,009%) / 95 / 2 / 9
- при намалена мощност (13% O <sub>2</sub> )	141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Повърхностна температура</b>	Съответства
<b>Електрическа безопасност</b>	Съответства
<b>Достъп и почистване</b>	Съответства
<b>Максимално работно налягане</b>	NPD
<b>Механична якост (за поддържане на камината)</b>	NPD
<b>Топлинни експлоатационни показатели</b>	
- Номинална мощност	10,0 kW
- Мощност, отдавана в околната среда	10,0 kW
- Мощност, отдавана на водата	- kW
<b>Производителност</b>	
- Номинална мощност	η[88,0%]
- Намалена мощност	η[92,9%]
<b>Температура на димните газове</b>	
- Номинална мощност	T [182,0°C]

9. Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8
- Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
- Подписано за и от името на производителя от:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

## (NO) YTELSESERKLÆRING Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

n° 0306

- |   |   |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | : LOW 10 CORE   |
| 2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)   | : EGO COMFORT AIRMATIC 10R M3 CORE  |
| 3. Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | : Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, uten produksjon av varmtvann |
| 4. Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8          |
| 5. Navn og adresse til representant (Art. 12-2)   | : N.A.  |
| 6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)                             | : System 3  |
| 7. Teknisk kontrollorgan<br>Testrapport (på grunnlag av System 3)   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)<br>: 1880-CPR-085-012-21                                 |
| 8. Erklærte ytelser   |   |

Harmonisert teknisk spesifisering	EN 14785:2006
Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Brannsikkerhet</b>	
- Brannmotstand	A1
- Avstand fra brennbare materialer (Minimums avstand, i mm)	bakside=120 side=200 bunn=0 tak=800 framside=1000
- Fare for utslipp av brensel	Konform
<b>Forbrenningsutslipp</b>	
- ved nominell ytelse (13% O <sub>2</sub> )	CO / NO <sub>2</sub> / OGC / PM [mg/Nm <sub>3</sub> ] 113 (0,009%) / 95 / 2 / 9
- ved redusert ytelse (13% O <sub>2</sub> )	141 (0,011%) / 88 / 3 / 7
<b>Overflatetemperatur</b>	Konform
<b>Elektrisk sikkerhet</b>	Konform
<b>Tilgangsmulighet og rengjøring</b>	Konform
<b>Maksimalt driftstrykk</b>	NPD
<b>Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)</b>	NPD
<b>Termiske ytelser</b>	
- Nominell ytelse	10,0 kW
- Varmeavgivelse til rom	10,0 kW
- Varmeavgivelse til vann	- kW
<b>Ytelse</b>	
- Nominell ytelse	η[88,0%]
- Redusert ytelse	η[92,9%]
<b>Røykgasstemperatur</b>	
- Nominell ytelse	T [182,0°C]

9. Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Vigonovo di Fontanafredda, 14/05/2024

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 4034 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938